



luntunduntu







Luntundonto



Désignation: Servabili;

Clos Planche 4 côté S No 414

Vigueur: 1.5

Charge:

Date de mâturité: 26-8-57

21-1

2-1

Très charme (12)

3-mat

4-id 20 effoque

5-id.

Désignation: Sewalle

Clos Planche / Côté 5' Nº//4

Vigueur: L

Date de mâturité (le 26.4 MV Rad)

Charge:

s. 1/
23
38

Addis X

dententententententententent

Désignation: Servabilis 221 fin.

Clos Planche h Côté S Nº 114

Vigueur: 1

Date de mâturité: 12.21.859

Charge:

s. 10

22

Saible 3

Désignation: Sewabeles - 221 Pin

Clos 4 Planche & Côté 114 No

Vigueur: 4


Date de mâturité: 21,8,61

Charge: P.O

S. 14

23

34



Anné	• 1957		52	rvabi	lej				1 0	
No			Pla	nche .		5	0 0 V	Côté :	4.5-	144
! ! !	! !Nombre ! tctal	! 9-3	112.3	t t	D &	Ţ	E S	:		
1 1	1.4.	1 .2.	1.4.	1	!!!	. 1	s 6	Į .		0 0
1 2	i .u .	1 .0.	1.3.	1	! .	. !	a n	!	<u>}</u>	
18	1 . ,	i	1	1	i .	٠	6 5	1	÷ * *	r i
1 4	1	1	i • • i	1 + + 1 I	1 *	E !	2 0		5 - 3	
1 8	1	1	1	1	1	Ī	e *	1	*	. (a
4	T	<u>e</u>	b le	10-3	-57	C	1	Andrew Service Control of Services	·	en fight 1677. y ann a

apantanjantanjanjanjanjanj

Luntandunta

( p3 \$ Anales.

Servabilis Désignation :

VASSAL Planche 4 Côté S Nº 114 Souche 12 3 4 5

#### (A) BOURGEONNEMENT

#### Colonne

- 31 épanoui 🗗 moyen 💢 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 fortenent auveteux 8 - cotonneux 9.
- 30 blanc (0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé O cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 autre 9 .

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

3º d.
31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

Deporter 39 glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

- à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-

tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

( 33 \$ Avenue

elemetero front and material material

Désignation :

Gervabilis - 221 Perovano

VASSAL

Planche 4 côté S Nº M4 Souche 102 3 4 5

#### (A) BOURGEONNEMENT.

#### Colonne

Doraneex

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux de duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

#### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 6 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 6 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées O- entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

La couleur de la 2º et de la ). l'euille détachées sera notée.

14-5-56 Rougins

13 + prode

Nº ordre

Servahlis Désignation :

Juntumanta

Planche 4 côté \$ Nº 114 souche 12 3 4 5

#### (E) JEUNES FIUILLES DU BAS

#### Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velcuté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8. (4)
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 Fentièrement bronzé 7 vert 8 autre 9 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
- 31 totalement 1 sillon 2 . muy do b rillon

## (F) RALLEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni ? anguleux 8 côtelé (9).
- 32 glabre ② à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

#### (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9 .

Nº ordre

Juntunlunii

Désignation: Sernabilis -> 221 Pironano.

VASSAL Planche 4 côté & Nº 114 souche 1 2 3 4 5.

#### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
  duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes: plan(1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc o Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

  cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

  vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement(1) sillon 2 partiellement 3.

#### (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (3)
- 49 glaure 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
  - entièrement 1 partiellement 2.

#### (I) FLEUR.

- bouten floral: gros 1 meyen 2 petit 3.
- 8 mcrph-legiquement: male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

J. TIMET JUNG

almotombontundungtundantund

63 Farada

Nº ordre

Immundanti

Designation: Servalis

VASSAL Planche 4 côté S Nº114 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

#### Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 🗘 - à raies 🗗 - vert 🗸 ventre coloré 🗘 - à raies 🗷 - vert

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert (5)

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)

38 - vrille: verte 6 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

#### (I) FLEUR

39 - morphologiquement : måle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

28-6-56 Ronging

Nº ordre

Désignation

Luntanlanti

VASSAL planche 4 côté S Nº 114 souche 12 3 4 5

# ( s 3 thuli

#### FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velousé 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
  - aranéeux 7 limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 duveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 · ·
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 0 entièrement rouge 4.
  - face inférieure: verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5 .

#### PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre 4 séteux 6 velouté 6 sillon 7 partiellement 6 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pótiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

Tinet 6-7.56

(03 # Arracke Nº ordre Désignation VASSAL planche 4 côté 5 MM/Bouche (1) 2 3 4 5 FEUILLE ADULTE - grande 3.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -

- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

aranéeux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9. - Limbo : plan ! - en gouttière 2 - involuté(3).

révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan : - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6,

- Wervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 5 - entièrement rouge 4. face un'érioure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement roure 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

- Long Q - mryen Q - court 3.

quuttindinid

- glabre 4 - séteux (5) - velouté δ - sillon 7 - partiellement (8) totalement 8.

- aranieux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

-- coloró i ~ partiellement coloró 2 - autre 3.

- angle pétible/limbo . inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angla périole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

f. Twet

Roughie 17 Mill 1955

rhendandandanduntandandand

elemitered en den den den den den den de

```
Nº d'ordre
          Servabilis -> 221 Pirovano
Désignation
       planche 4 côté 5 Nº 114 souche 1 2 3 4 5
```

Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

```
BAIE
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc(1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde(2) - ovcîde 3 -
          troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
           arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne

- A pulpe charnue 6 - juteuse  - molle 8 - aromatique 4 - foxée 5 -
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5
    herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen(2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte ( ) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : éviden 1 - peu apparent 2,
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6,
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2)
```

Piquemal 21-8-54

N° d'ordre

Servabilis — 221 Sirovano

Désignation

VASSAL planche 4 côté \$ N° 114 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première

Paratambantambantambantamb

DATE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 5.

27 - De couleur blanc () - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée ? - pruinée 8 - non pruinée 9.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

- Coloration régulière () - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - avoïde 5 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A cmbilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 🗞

29 - Région embilicale déprimée 6 - non déprimée 7

29 - A jus incolore (1) - colorá 2.

ramification 3.

33 - A peau fine 3 - moyenno 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée of aromatique 4 - foxée 5- herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3

31 -- A pédicelle de couleur : verte 🌓 -- rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte √0 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident () - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyer 6 - long 6,

32 - A pinceau : coloré 8 - non colore

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 3

her harm

Hudren Septembre 50

```
Dervabilis -> Het Pinovano.
Planche ....4..... côté ...$.... Rang 114.... souche 1-2-3-4-5.
                              Sarment de Vigne.
Sarment
              : long (1), moyen (2), court (3).
              : grêle (1), fort (2).
              : ramifié (1), peu ramifié (2).
              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
Surface
              : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
              : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
              : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
              : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds
              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : . 1.2.15. cms.
              : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
              : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
              : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
              : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                       : saillant (1), effacé (2)
                       : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire 2, rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Truel 26-11-56

```
Nº d'ordre : . . . . . Designation: . Servabilis
Origine :
Emplacement: 4.5.114 M2 Vas. . . . . Vign. . . . . . . .
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L. . . . . . . . . 1 - (2) - 3.
11 - Lobes • • • • • • 1 - 3 - 5 - 9
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - (-3)
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - - 3
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - @ - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P.: . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                Direction : 1 - @ - 3
                Forme : 4-5
Médiane/Mase : 6-7-8.
```